

Floristische Bestandsaufnahme

Kartierung am 28.04. und 28.05.2020

Kartierung durch T. Fatscher und L. Egger, pgp puche, Northeim

Häufigkeit: (O) selten (I) ein paar Mal (II) mäßig (III) durchwachsen, dominierend

Entlang der Straße, zwischen den Eschen

Rote Lichtnelke (*Silene dioica*) (II)

Wiesen-Kerbel (*Anthriscus sylvestris*) (I)

Westfläche

Gewöhnliche Rispengras (*Poa trivialis*) (III)

Wiesen-Rispengras (*Poa pratensis*) (III)

Gefleckte Johanniskraut (*Hypericum maculatum*) (II)

Kriechende Hahnenfuß (*Ranunculus repens*)
(oben rechts, I)

Gamander-Ehrenpreis (*Veronica chamaedrys*) (II)

Rot-Schwingel (*Festuca rubra*) (II) (oberhalb des
Hangs ca. 10 m breit, dort III)

Weißklee (*Trifolium repens*) (III)

Kletten-Labkraut (*Galium aparine*) (I)

Ackerwicke (*Vicia Sativa*) (O)

Ostfläche

Gewöhnliche Rispengras (*Poa trivialis*) (III)

Wiesen-Rispengras (*Poa pratensis*) (III)

Gefleckte Johanniskraut (*Hypericum maculatum*) (II)

Kriechende Hahnenfuß (*Ranunculus repens*) (II)

Gamander-Ehrenpreis (*Veronica chamaedrys*) (II)

Rot-Schwingel (*Festuca rubra*) (II)

Wiesen-Glockenblume (*Campanula patula*) (I)

Wiesenklee (*Trifolium pratense*) (O)

Westfläche

Ostfläche

Acker-Kratzdistel (*Cirsium arvense*) (I)

Ackerschachtelhalm (*Equisetum arvense*) (I)

Übergang West-Ost

Taube Trespe (*Bromus sterilis*) (III)

Unten am Bach

Knoblauchsrauke (*Alliaria petiolata*) (III)

Große Brennnessel (*Urtica dioica*) (II)

Kletten-Labkraut (*Galium aparine*)

Kriechende Hahnenfuß (*Ranunculus repens*)

Taube Trespe (*Bromus sterilis*)

Gewöhnliche Knäuelgras (*Dactylis glomerata*)

Gamander-Ehrenpreis (*Veronica chamaedrys*)

Große Sternmiere (*Stellaria holostea*)

Quellen-Hornkraut (*Cerastium fontanum*)

Echte Nelkenwurz (*Geum urbanum*)

Hopfenklee (*Medicago lupulina*)

Wiesen-Kerbel (*Anthriscus sylvestris*)

Gewöhnliche Glatthafer (*Arrhenatherum elatius*)

Sträucher am Bach

Roter Hartriegel (*Cornus sanguinea*)

Westliche Fläche unten

Scharfer Hahnenfuß (*Ranunculus acris*) (I)

Wiesen-Fuchsschwanz (*Alopecurus pratensis*) (III)

Gamander-Ehrenpreis (*Veronica chamaedrys*) (I)

Kletten-Labkraut (*Galium aparine*)
Gänsefingerkraut (*Potentilla anserina*) (III)
Kriechendes Fingerkraut (*Potentilla reptans*) (III)
Krause Ampfer (*Rumex crispus*) (I)
Quellen-Hornkraut (*Cerastium fontanum*) (O)
Winterkresse (*Barbarea vulgaris*) (I)
Gewöhnliche Rispengras (*Poa trivialis*) (II)
Stumpfblättrige Ampfer (*Rumex obtusifolius*) (I)
Echte Leinkraut (*Linaria vulgaris*) (I)
Große Brennnessel (*Urtica dioica*) (I)

Hang in der Westfläche

Gamander-Ehrenpreis (*Veronica chamaedrys*) (II)
Wiesen-Glockenblume (*Campanula patula*) (O)
Gefleckte Johanniskraut (*Hypericum maculatum*) (I)
Gras-Sternmiere (*Stellaria graminea*)